

## CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE A LA NORME NF EN 12830 (AOUT 2018)

### Certificate of Type Conformity to the standards NF EN 12830 (August 2018)

Demandeur du certificat : ELA INNOVATION  
*Applicant* 297, rue Maurice Bèjart  
 Fabricant / Marque : ELA INNOVATION  
*Manufacturer / Mark*  
 Identification du produit : Blue PUCK T EN12830  
*Product identification*  
 Type : Enregistreur de température avec 1 sonde interne  
*Type* Temperature recorder with 1 internal sensor  
 Numéro de série du produit essayé : 8070CA, 8070C6, 8070C7, 8070C8  
*Sérial number of the tested product*

**Au vu des résultats figurant aux rapports d'essais CEMAFROID référencés E150, le produit essayé est déclaré conforme aux exigences des paragraphes 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.3 et 6.6.4 de la norme NF EN 12830 version 2018 pour les caractéristiques indiquées dans le tableau ci-dessous :**

*On the basis of the results contained in tests reports Cemafruid referenced E 150, the tested product is declared in conformity with the requirements 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.3 and 6.6.4 of the standard ENF EN 12830 revision august 2018 as per the characteristics indicated in the table below.*

Résolution (°C) <i>Resolution</i>	Classe (°C) <i>Class</i>	Temps de réponse (min) <i>Response time</i>	Etendue de mesure (°C) <i>Sensor temperature range</i>		Utilisation (Usage)		Températures limites °C <i>(Limit temperature)</i>	
			De (from)	A (to)	Transport (transport)	Stockage (Storage)	Fonctionnement (Operating)	Stockage (storage)
0,0625	0,5	14 min	-30°C	+30°C	Oui/Yes	Oui/Yes	-30°C/+70°C	-30°C/+70°C

Périodes d'enregistrement : min : 10 sec, Max : 24h  
*Recording period*

Erreur sur l'enregistrement du temps : 0,02%  
*recording error*

Niveau de vérification logiciel <i>Software Verification level</i>	Niveau Level <i>Level</i>	Révision Revision <i>Device Manager Connector v2.1.8</i>
---	------------------------------	---

Fait à Fresnes le 04 03 2024  
*Date and place of delivery: 03/04/2024*



**CEMAFROID**

Responsable Laboratoires site de Fresnes

**Cemafruid SAS** Laboratories Manager site Fresnes

5 avenue des Prés

94266 FRESNES

Tél. +33 1 49 84 34 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299Z

T-GIRAUD

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant